其余 1.6





技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. 内螺纹与铣槽交接处光滑无毛刺。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
		批准		
审核				
工艺		日期	2012.03.26	

图样标记	重量	比例
共 1 张	第 1 张	

格特威
NINGBO GETWELL MOTOR CO.,LTD

消隙螺母

GTW8.373.001

其余 1.6



技术要求:
1.未注尺寸公差按GB/T1804-m。

					POM		格特威 NINGBO GETWELL MOTOR CO.,LTD
							消隙螺母
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		标准化			图样标记	重量	比例
		批准					GTW8.373.002
审核							
工艺		日期	2012.04.26		共 1 张	第 1 张	



技术要求:

1.未注尺寸公差按GB/T1804-m。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
		批准		
审核				
工艺		日期	2012.05.02	

图样标记	重量	比例
共 1 张	第 1 张	

格特威

NINGBO GETWELL MOTOR CO.,LTD

消隙螺母

GTW8.373.004

其余 1.6



技术要求:
1.未注尺寸公差按GB/T1804-m。

标记	处数	更改文件号	签字	日期	POM(黑)	格特威 NINGBO GETWELL MOTOR CO.,LTD
						消除螺母
设计		标准化			图样标记 重量 比例	
		批准				GTW8.373.005
审核						
工艺		日期	2012.04.26		共 1 张 第 1 张	

其余 1.6





技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T1804-m。
2. 内螺纹与铣槽交接处光滑无毛刺。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
		批准		
审核				
工艺		日期	2012.03.26	

图样标记	重量	比例
共 1 张	第 1 张	

格特威
NINGBO GETWELL MOTOR CO.,LTD

消隙螺母

GTW8.373.001